Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 1276-2549 (2006) (Thai): Gourd Harp

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พิณน้ำเต้า

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะพิณน้ำเต้าที่ทำด้วยไม้ โลหะ และเปลือกลูกน้ำเต้าเป็นวัสดุหลัก ไม่ครอบคลุมถึงพิณน้ำเต้าจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ พิณน้ำเต้า หมายถึง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดที่มีสายเดียว ตัวพิณน้ำเต้าประกอบด้วยกะโหลกและคันทวน กะโหลกทำด้วยเปลือกลูกน้ำเต้า คันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็งเหลาให้ปลายข้างหนึ่งเรียว ขัดผิวให้เรียบ แล้วนำส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งทำด้วยไม้และโลหะ ได้แก่ ลูกบิด รัดอก สาย ก้านกะโหลก และหัวพิณ มาประกอบกับตัวพิณน้ำเต้า มีการเทียบเสียงในระดับเสียงที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามระบบเสียงดนตรีไทย สามารถนำไปบรรเลงตามโอกาสต่าง ๆ ได้จริง ดังรูปที่ ๑



รูปที่ ๑ ตัวอย่างพิณน้ำเต้า
(ข้อ ๒.๑)

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ตัวพิณน้ำเต้า

ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก ร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กะโหลกทำด้วยเปลือกลูกน้ำเต้าตัดตามความเหมาะสม ใช้ก้านกะโหลกเป็นตัวเชื่อมระหว่างกะโหลกกับคันทวน สำหรับคันทวนมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อย ๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ส่วนปลายคันทวนเชื่อมต่อกับหัวพิณ มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของพิณน้ำเต้าส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วน มีคุณภาพดี และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.๑.๒ การประกอบ

ต้องประณีต ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือตำหนิ

๓.๒ การขัดผิว

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ สำหรับกะโหลก ต้องขัดผิวให้บางตามความเหมาะสมทั้งด้านในและด้านนอก

๓.๓ การใช้งาน

เมื่อดีดพิณน้ำเต้าแล้ว ต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน เสียงใสชัดเจน ไม่แตกพร่า

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุพิณน้ำเต้าในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพิณน้ำเต้าได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุพิณน้ำเต้าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง พิณน้ำเต้าที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดให้ต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าพิณน้ำเต้ารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดผิว และการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าพิณน้ำเต้ารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างพิณน้ำเต้าต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าพิณน้ำเต้ารุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดผิว และการใช้งาน

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบพิณน้ำเต้าอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนแยกการตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ตัวพิณน้ำเต้า ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก ร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กะโหลกทำด้วยเปลือกลูกน้ำเต้าตัดตามความเหมาะสม ใช้ก้านกะโหลกเป็นตัวเชื่อมระหว่างกะโหลกกับคันทวน สำหรับคันทวนมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อย ๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ส่วนปลายคันทวนเชื่อมต่อกับหัวพิณ มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามลักษณะที่ดีของพิณน้ำเต้า ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วน มีคุณภาพดี และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	๔	๓	๒	๑
	การประกอบ ต้องประณีต ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือตำหนิ	๔	๓	๒	๑
การขัดผิว	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ สำหรับกะโหลกต้องขัดผิวให้บางตามความเหมาะสมทั้งด้านในและด้านนอก	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	เมื่อดีดพิณน้ำเต้าแล้ว ต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน เสียงใสชัดเจน ไม่แตกพร่า	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ